



la gamma di refrigeratori

ecchic

HOSPITALITY

La soluzione soprabanco dal design moderno ed elegante, davvero "cool"!



blupura

Cool, yes we are.





eco chic

I.T.

La soluzione sobranco al top per stile, performance e tecnologia!

BEER TAP

Stesso design e grandi prestazioni, con rubinetti meccanici manuali
















- Involucro tutto inox con inserto colorato in plexiglas blu.
- Gas naturale R290.
- Stesso banco di ghiaccio e performance della gamma Fontemagna.
- Facile apertura per manutenzione.
- Elettrovalvola di sicurezza in ingresso.
- Erogazione per bottiglie di altezza fino a 37 cm.

- Pulsanti elettrici o rubinetti meccanici manuali.
- Indicatore di livello del banco di ghiaccio visibile dall'esterno.
- Riempimento del banco di ghiaccio tramite connessione.
- Spazio interno per alloggiare la cartuccia di filtrazione e la lampada UV (solo per il modello da 150 lt/ora)

Fra gli optional:

- Filtro a carboni attivi e/o UV in linea.
- UV OUT (versione I.T.).
- Portion Control (versione I.T.).

ECOCHIC - Scheda tecnica

		Dimensioni LxPxA (mm)	Peso netto (kg)	Area di erogazione (altezza mm)					
ECOCHIC I.T. 80	 	345x592x555	29 (36 Fizz)	238-277 315-372	Op.	●	Op.	●	Op.
ECOCHIC I.T. 150	 	488x589x555	46 (49 Fizz)	237-275 314-370	Op.	●	Op.	●	Op.
ECOCHIC BEER TAP 80	 	345x592x580	32 (35 Fizz)	203-242 280-332	Op.	●			
ECOCHIC BEER TAP 150	 	488x589x580	43 (46 Fizz)	202-240 279-336	Op.	●			



GAS refrigeranti naturali

Utilizzo di gas totalmente naturali (HC) come l'R290. Una scelta ecologica, con il vantaggio di una maggiore silenziosità di esercizio del compressore e che assicura una maggiore durata dell'intero apparato refrigerante.



Punto di erogazione

Per bottiglie di altezza fino a 37 cm.

Vaschetta raccogliocce

Regolabile a diverse altezze per una migliore erogazione. Disponibile con scarico solo su richiesta.



UV out

Lampada UV battericida in uscita su ogni singola zona di erogazione. I raggi UV possiedono un potere sterilizzante e impediscono la proliferazione batterica.



Cabinet*

Con opzione porta-bicchieri. Staffa per fissaggio filtri. Staffa fissaggio bombola da 4 o 10 kg CO₂. Piedini regolabili. LxPxA (mm): 318 x 485 x 944

*Solo per ECOCHIC I.T. 80 ed ECOCHIC BEER TAP 80



Energy Saving

Permette, quando desiderato, un funzionamento in stand-by della macchina con consumi ridotti del 75% rispetto alla piena operatività. Per un risparmio energetico che, grazie al mantenimento di una bassa temperatura, consente di evitare la proliferazione batterica.

Ice Bank

È la tecnologia di raffreddamento professionale più performante, necessaria in tutte le situazioni di hospitality dove sono richieste grandi prestazioni, che vengono assicurate dall'immersione in un banco di ghiaccio delle serpentine dell'acqua e del gas refrigerante.



Altri accessori



Cestello per lavabottiglie

Il cestello universale per le lavastoviglie professionali della ristorazione.
Capacità massima: 25 bottiglie. Diametro max: 8,7 cm.
Misure L x P x A (mm)
Coperchio: 500 x 500 x 24
Cestello: 500 x 500 x 308
Carrello: 543 x 543 x 203

Borracce e bottiglie


Spazio personalizzabile* con logo o messaggio.



Sport Bottle 60 cl. Inox Bottle 50 cl. Style Bottle 75 cl.

Filtrazione UV in linea (12W)

Lampada UVC in linea.



Sanificazione

Prodotti per la sanificazione e la pulizia degli impianti.




Filtrazione a carboni attivi (installato all'interno)

Purifica l'acqua rendendola limpida, cristallina, inodore ed insapore. È in grado di trattenere tutte le impurità di grandezza fino a 0,5 micron, eliminando tutti gli odori ed i sapori come quelli del cloro disciolto, le fibre di amianto ed alcuni microorganismi come il criptosporidio.

- Everpure 4C (capacità 11.000 lt.).
- Everpure AC (capacità 2.800 lt.).


Lampada UVC in uscita (4W)

Lampada UV battericida in uscita sul rubinetto. I raggi UV possiedono un potere sterilizzante e impediscono la proliferazione batterica.



Nano Silver pipe

Tubo realizzato in acciaio inox Aisi 316L a cui viene fatto uno speciale e innovativo trattamento superficiale con nanotecnologie a base ioni Argento. La superficie trattata con queste nano particelle assume una forma più compatta e liscia: questo evita il formarsi di depositi, di biofilm o colonie batteriche e l'acqua, scorrendo meglio nel tubo, riduce il gocciolio a fine erogazione.



Riduttori di pressione

Riduttore di pressione CO₂ per bombola ricaricabile o monouso, Water block, riduttore di pressione acqua.



Certificazioni (vedi lista ufficiale):



Associazioni:



Blupura S.r.l. - Sede operativa: Via Erideo Marinucci, 2/4 - Zona Industriale Squartabue - 62019 Recanati (Mc) - Italy
Tel. +39 071 971 0080 - Fax +39 071 971 0084 - info@blupura.com

Sede Legale: Via Gandolfi, 6 - 40057 Cadriano di Granarolo dell'Emilia (Bo) - Italy

Blupura Usa - 1200 Brickell Ave, Suite 1950 - Miami (FL) 33131 - USA - Tel. +1 305 777 3591 - blupurausa@blupura.com

www.blupura.com